



Република Србија
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Назив евиденције: **Дозволе за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ** (Члан 27. ЗОИ)

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
1.	Моторно возило за испитивање железничких пруга SEVER 1435 99 72 9 162 001-8	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд	RS5420210009 27.07.2021.	неограничено	Максимална брзина возила – 110 km/h
2.	Електро-моторна гарнитура серије 410/418 (94 72 4 410 001-4, 94 72 4 418 001-6, 94 72 4 418 002-4, 94 72 4 410 002-2) произвођача „STADLER“ Rheintal AG, Швајцарска	„Србија Воз“ а.д. Београд	RS5120220003 11.03.2022.	неограничено	Само за номиналну висину контактнoг вода од 5500 mm изнад ГИШ-а и за пруге пројектоване у складу са габаритом GC.
3.	Електро-моторна гарнитура серије 410/418 (94 72 4 410 003-0, 94 72 4 418 003-2, 94 72 4 418 004-0, 94 72 4 410 004-8) произвођача „STADLER“ Rheintal AG, Швајцарска	„Србија Воз“ а.д. Београд	RS5120220004 14.03.2022.	неограничено	Само за номиналну висину контактнoг вода од 5500 mm изнад ГИШ-а и за пруге пројектоване у складу са габаритом GC.
4.	Електро-моторна гарнитура серије 410/418 (94 72 4 410 005-5, 94 72 4 418 005-7, 94 72 4 418 006-5, 94 72 4 410 006-3) произвођача „STADLER“ Rheintal AG, Швајцарска	„Србија Воз“ а.д. Београд	RS5120220005 29.03.2022.	неограничено	Само за номиналну висину контактнoг вода од 5500 mm изнад ГИШ-а и за пруге пројектоване у складу са габаритом GC.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
5.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 101-9, 94 72 4 417 101-5, 94 72 4 417 102-3, 94 72 4 413 102-7) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240012 31.05.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
6.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 103-5, 94 72 4 417 103-1, 94 72 4 417 104-9, 94 72 4 413 104-3) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240013 31.05.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
7.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 113-4, 94 72 4 417 113-0, 94 72 4 417 114-8, 94 72 4 413 114-2) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240018 13.06.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
8.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 107-6, 94 72 4 417 107-2, 94 72 4 417 108-0, 94 72 4 413 108-4) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240020 21.06.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
9.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 115-9, 94 72 4 417 115-5, 94 72 4 417 116-3, 94 72 4 413 116-7) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240024 23.07.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
10.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 111-8, 94 72 4 417 111-4, 94 72 4 417 112-2, 94 72 4 413 112-6) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240030 01.08.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
11.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 123-3, 94 72 4 417 123-9, 94 72 4 417 124-7, 94 72 4 413 124-1) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240032 21.08.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
12.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 125-8, 94 72 4 417 125-4, 94 72 4 417 126-2, 94 72 4 413 126-6) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240033 21.08.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
13.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 117-5, 94 72 4 417 117-1, 94 72 4 417 118-9, 94 72 4 413 118-3) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240036 16.09.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
14.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 131-6, 94 72 4 417 131-2, 94 72 4 417 132-0, 94 72 4 413 132-4) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240037 16.09.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
15.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 105-0, 94 72 4 417 105-6, 94 72 4 417 106-4, 94 72 4 413 106-8) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240038 20.09.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
16.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 127-4, 94 72 4 417 127-0, 94 72 4 417 128-8, 94 72 4 413 128-2) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240039 20.09.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
17.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 129-0, 94 72 4 417 129-6, 94 72 4 417 130-4, 94 72 4 413 130-8) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240040 20.09.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
18.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 119-1, 94 72 4 417 119-7, 94 72 4 417 120-5, 94 72 4 413 120-9) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120240048 08.11.2024.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
19.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 133-2, 94 72 4 417 133-8, 94 72 4 417 134-6, 94 72 4 413 134-0) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120250004 10.01.2025.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
20.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 121-7, 94 72 4 417 121-3, 94 72 4 417 122-1, 94 72 4 413 122-5) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120250007 14.02.2025.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
21.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 135-7, 94 72 4 417 135-3, 94 72 4 417 136-1, 94 72 4 413 136-5) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120250008 14.02.2025.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
22.	Електро-моторна гарнитура серије 413/417 (94 72 4 413 109-2, 94 72 4 417 109-8, 94 72 4 417 110-6, 94 72 4 413 110-0) произвођача „Stadler Polska“ S.P., z o.o., Пољска	„Србијавоз“ а.д. Београд	RS5120250016 27.03.2025.	неограничено	Воз се не може зауставити на станицама на перону висине 550 mm са хоризонталним полупречником кривине од R=270 m.
23.	EMV četvorodelna garnitura tip TIGER/CCD 0033-00-00-0000-BZ, oznaka serije 411 000/419 000 proizvedeno 2024. godine 94 72 4 411 001-3/ 94 72 4 419 001-5/ 94 72 4 419 002-3/ 94 72 4 411 002-1	CRRC Changchun Railway equipment Serbia doo Beograd	RS5120260004 11.02.2026.	неограничено	- Максимална брзина 200 km/h; - Висина перона 550 mm; - Када пригушивач заношења или систем за детекцију нестабилности није у функцији, машиновођа мора смањити максималну брзину на 160km/h; - Габарит GB (високи део) и GI 2 (ниски део); - ETCS Baseline 3 R2 верзија; - Висина интеракције пантографа од 4,48 до 6,59 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
24.	EMV četvorodelna garnitura tip TIGER/CCD 0033-00-00-0000-BZ, oznaka serije 411 000/419 000 proizvedeno 2024. godine 94 72 4 411 003-9/ 94 72 4 419 003-1/ 94 72 4 419 004-9/ 94 72 4 411 004-7	CRRC Changchun Railway equipment Serbia doo Beograd	RS5120260005 11.02.2026.	неограничено	- Максимална брзина 200 km/h; - Висина перона 550 mm; - Када пригушивач заношења или систем за детекцију нестабилности није у функцији, машиновођа мора смањити максималну брзину на 160km/h; - Габарит GB (високи део) и GI 2 (ниски део); - ETCS Baseline 3 R2 верзија; - Висина интеракције пантографа од 4,48 до 6,59 m.
25.	EMV četvorodelna garnitura tip TIGER/CCD 0033-00-00-0000-BZ, oznaka serije 411 000/419 000 proizvedeno 2024. godine 94 72 4 411 005-4/ 94 72 4 419 005-6/ 94 72 4 419 006-4/ 94 72 4 411 006-2	CRRC Changchun Railway equipment Serbia doo Beograd	RS5120260006 11.02.2026.	неограничено	- Максимална брзина 200 km/h; - Висина перона 550 mm; - Када пригушивач заношења или систем за детекцију нестабилности није у функцији, машиновођа мора смањити максималну брзину на 160km/h; - Габарит GB (високи део) и GI 2 (ниски део); - ETCS Baseline 3 R2 верзија; - Висина интеракције пантографа од 4,48 до 6,59 m.

Р. бр.	Назив подсистема / број возила (EVN)	Носилац исправе	Број исправе (EIN) / датум издавања	Рок важења	Ограничења за коришћење
26.	EMV četvorodelna garnitura tip TIGER/CCD 0033-00-00-0000-BZ, oznaka serije 411 000/419 000 proizvedeno 2024. godine 94 72 4 411 007-0/ 94 72 4 419 007-2/ 94 72 4 419 008-0/ 94 72 4 411 008-8	CRRC Changchun Railway equipment Serbia doo Beograd	RS5120260007 11.02.2026.	неограничено	- Максимална брзина 200 km/h; - Висина перона 550 mm; - Када пригушивач заношења или систем за детекцију нестабилности није у функцији, машиновођа мора смањити максималну брзину на 160km/h; - Габарит GB (високи део) и GI 2 (ниски део); - ETCS Baseline 3 R2 верзија; - Висина интеракције пантографа од 4,48 до 6,59 m.
27.	EMV četvorodelna garnitura tip TIGER/CCD 0033-00-00-0000-BZ, oznaka serije 411 000/419 000 proizvedeno 2024. godine 94 72 4 411 009-6 / 94 72 4 419 009-8/ 94 72 4 419 0010-6/ 94 72 4 411 0010-4	CRRC Changchun Railway equipment Serbia doo Beograd	RS5120260008 11.02.2026.	неограничено	- Максимална брзина 200 km/h; - Висина перона 550 mm; - Када пригушивач заношења или систем за детекцију нестабилности није у функцији, машиновођа мора смањити максималну брзину на 160km/h; - Габарит GB (високи део) и GI 2 (ниски део); - ETCS Baseline 3 R2 верзија; - Висина интеракције пантографа од 4,48 до 6,59 m.

[illegible]